


◆スパンサイディングS (遮熱性フッ素SGL鋼板単色塗装品)

【15×370×3,030mm】【15×370×3,788mm】




使い勝手のいい定番カラーから、目をひくビッドカラーまで。多彩なラインナップを揃えた、人気のストライプ柄です。



イストアーク7BF

◆ジオストライプS (遮熱性フッ素SGL鋼板単色塗装品)

【15×370×3,030mm】【15×370×3,788mm】



2種類の傾斜が作り出す独自のデザイン。明るさや見る角度によって、表情の違いを楽しめます。



イストブラックBF

エスジーエルとは？



※提供：日鉄住金鋼板㈱「SGL Hand Book」


ガルバリウム鋼板との違い

Q: そもそも、エスジーエルって何？

A: エスジーエルとは薄肉したガルバリウム鋼板です。

Q: ガルバリウム鋼板は、屋根や壁の材料として広く使われているのを聞いたことある。でも、ガルバリウム鋼板って詳しく知らないの。

A: ガルバリウム鋼板には、鉄よりも約2倍の厚さが必要で、そのために重量が約2倍重くなる。また、ガルバリウム鋼板は、鉄よりも約2倍の厚さが必要で、そのために重量が約2倍重くなる。



Q: 金属製の屋根・壁の材料はこのガルバリウム鋼板が使用されていると聞かれています。

A: 金属製の屋根・壁の材料はこのガルバリウム鋼板が使用されていると聞かれています。

Q: すごく身近な素材なのに。

どうやってサビ止めをされているの？

Q: どうやってサビ止めをされているの？

A: サビの発生は主に水（雨水）と酸素（空気）によるものです。そのため、サビ止めをすることが重要です。

Q: サビ止めはどのように行われるの？

A: サビ止めは、塗料を塗布することによって行われます。

Q: しかし、屋根や壁として使われると、水と酸素にさらされるため、サビは心配ですよね？

A: サビは心配ですが、エスジーエルは、サビに強い素材です。そのため、サビは心配ありません。

Q: サビに強い素材って、具体的にどのような素材なの？

A: サビに強い素材は、エスジーエルです。エスジーエルは、鉄よりも約2倍の厚さが必要で、そのために重量が約2倍重くなる。

Q: エスジーエルはガルバリウム鋼板と何が違うの？

A: エスジーエルは、ガルバリウム鋼板よりも厚い素材です。そのため、重量が約2倍重くなります。

Q: エスジーエルは、ガルバリウム鋼板よりも厚い素材です。そのため、重量が約2倍重くなります。

Q: サビに強い素材って、具体的にどのような素材なの？

A: サビに強い素材は、エスジーエルです。エスジーエルは、鉄よりも約2倍の厚さが必要で、そのために重量が約2倍重くなる。

Q: エスジーエルは、ガルバリウム鋼板よりも厚い素材です。そのため、重量が約2倍重くなります。

Q: サビに強い素材って、具体的にどのような素材なの？

A: サビに強い素材は、エスジーエルです。エスジーエルは、鉄よりも約2倍の厚さが必要で、そのために重量が約2倍重くなる。

Q: エスジーエルは、ガルバリウム鋼板よりも厚い素材です。そのため、重量が約2倍重くなります。

・ガルバリウム（GL）鋼板より3倍超の耐食性がある次世代ガルバリウム鋼板

Q: 特徴

A: 金属サイディングで一般的に用いられる（GL）鋼板と比べて、Mgの防錆効果もプラス。GL鋼板より3倍超の耐食性。

Q: 耐食性テスト（イスタード）

A: SGL®は、Mgの防錆効果により、GL鋼板よりも耐食性が高い。GL鋼板は、Mgの防錆効果が長期的に劣化する。

Q: 耐食性比較

A: SGL®は、GL鋼板よりも耐食性が高い。GL鋼板は、Mgの防錆効果が長期的に劣化する。



赤さび保証が15年

赤さび穴あき10年保証 → 赤さび穴あき15年保証

保証の
海岸距離が1km

SGL®, SF, SX SGL®, SF, SX以外

GL鋼板より
3倍超
の耐食性


SGL®の採用により単色塗装品では初めての赤さび、穴あき15年保証を実現しました。保証対象地域は海岸線より距離1kmからとなり幅広い範囲でのご使用が可能です。

※SGL®, エスジーエル®は日鉄住金鋼板㈱の登録商品です。


■ プラトストーン



■ シヤント




■ ミルシュタイン




■ シントア




■ ビストウォール




■ メランジェ



■ カルナウッド




■ セレンシアル



■ セルクレール



■ エコルセ



■ スプーモ



■ プリレート




■ レントスクラッチ



■ ルボン



■ ミラコロ




メンテナンスコストで大きく差をつける



キレイな仕上がり 四方合いじゃくり

1 シーリング目地に比べて継ぎ目が目立ちにくい！

左右接合部はシーリング目地が入らないため、柄に合わせた自然な継ぎ目で一体感のある壁面を演出できます。シーリングの黒ずみ汚れや切れの心配もありません。



2 Fujeは上下左右の四方に美がある四方合いじゃくり品です。

上下2方向の美だけだと左右接合部はシーリング接合となります。四方合いじゃくり品は4方向に美があるため、シーリング目地が大幅に減り、外壁がより自然に仕上がります。



キレイが続く マイクロガード

1 雨水で汚れを洗い落とす「セルフクリーニング機能」。

マイクロガードは、付着した汚れを雨水で繰り返し落とせる「セルフクリーニング機能」。親水性の効果で空気中の水分子を取り込んで外壁表面に薄い水分子膜を作り、汚れを浮かせて、雨で洗い落とします。



2 日陰だって、夜だって効果を発揮。 5 防藻・防カビ剤を配合。

マイクロガードは、光に関係なく親水性を発揮。日当たりや夜間、季節に関係なく効果が持続します。

マイクロガードの「セルフクリーニング機能」は、藻・カビに対して十分な洗浄効果を発揮しません。そのためマイクロガード品には防藻・防カビ剤を配合し、塗膜表面での藻・カビの生育を抑制しています。但し、防藻・防カビ剤の効果は社内試験に基づく比較であり、効果を保証するものではありません。また、永久的なものでもありません。

3 施工直後から効果を発揮！

マイクロガード品は、当社工場から出荷された時から防汚機能が発現しているので安心。摩耗などの外的要因がなければ塗膜の耐候性同様の期間、その効果が期待できます。

4 プラチナコート+マイクロガード！ダブルでキレイ。

プラチナコートによる超高耐候性とマイクロガードの「セルフクリーニング機能」の組み合わせで、防汚性を長期間持続させ、家の美しさを長く保つことができます。

ご注意 マイクロガードの防汚効果は下記のとおりです。外壁面のこまめな点検・清掃をお願いします。

汚れの種類	防汚効果
排気ガス、ばい煙、ほこり、土汚れ	効果を発揮します※
錆、高濃度・高粘度な汚れ	効果は低くなります※

※いずれも多量に供給される環境下では効果が発揮されない場合があります。

マイクロガードの「美しさ」の実力。

窓サッシの下部は雨筋ができ、汚れやすいものです。マイクロガードは、その雨を利用して汚れを洗い落とし、外壁をいつまでもキレイに保ちます。



施工後12年が経過してもこの美しさ。汚れが目立たず、新築時の美しさを長期間にわたって保ちます。

美しさが長持ち プラチナコート

超高耐候プラチナコートが再塗装時期を大幅に伸ばします！

一般的な外装材は、紫外線や風雨によって色あせが起こりやすく、10年から15年ごとに再塗装が必要です。「プラチナコート」を施した外装材なら長期間色あせが目立ちません。そのため、再塗装の時期を大幅に伸ばすことができ、メンテナンスコストを抑えられます。

1 独自の厳しい試験基準をクリア！

社内試験結果(当社独自基準)〔促進耐候性試験(SWOM試験) 強い陽射しや熱、雨などの過酷な自然環境を再現する試験です。〕


「プラチナコート」は、厳しい基準を設定した独自の促進耐候性試験によって、耐候性の高さを実証しており、長期間にわたって美しい外観を維持します。



※上記は「プラチナコート」の一例をグラフにしたものです。商品の濃淡によって色差の値が変わります。 ※1 沖繩の物件を除く。保証書発行には諸条件があります。 ※住宅の地域、環境や使用条件によって状況異なりますので、メンテナンススケジュールについては住宅会社様または工務店様にご相談ください。

2 無機塗料と有機塗料のバランスの取れた配合で互いのメリットを活かします。


一般的に、無機塗料は色あせには強いのですが、塗膜のひび割れが起こりやすいといわれており、そこから雨水が浸入し紫外線による劣化を促進させ、塗装面を傷めることがあります。そこで、有機塗料のしなやかさを活かして、塗膜のひび割れにも強くしたのが「プラチナコート」です。



3 分子結合が紫外線よりも強い！

「プラチナコート」は分子に443kJ/molの結合エネルギーを持つSi-O結合を含みます。Si-O結合は紫外線エネルギーの413kJ/molを上回る安定した結合力を持つため、外壁材をしっかりガードすることができます。

※Si-O分子結合の引用：科学便覧 基礎編 改訂版3版(丸善株式会社発行) ※紫外線エネルギー：紫外線波長290nmにて計算



知っておきたい メンテナンスコストで差がつく外壁えらび

【一般戸建住宅でのメンテナンスコスト】(2階建て・外壁面積約170㎡に基ける概算を例)

	初期費用	0~10年前後経過	10~20年前後経過
高さ：6尺高	Fuje プラチナコート + プラチナシール 初期費用(材料費+工事費) 約200万円	点検・部分補修*1 約0万円 シーリング打替 約30万円 再塗装 約60万円 電気足場 約35万円 合計 約125万円	点検・部分補修*1 約0万円 シーリング打替 約30万円 再塗装 約60万円 電気足場 約35万円 合計 約125万円
高さ：10尺高	一般的な塗料製品*2 (金網加工品) + 汎用シーリング 初期費用(材料費+工事費) 約150万円	点検・部分補修*1 約0万円 シーリング打替 約30万円 再塗装 約60万円 電気足場 約35万円 合計 約125万円	点検・部分補修*1 約0万円 シーリング打替 約30万円 再塗装 約60万円 電気足場 約35万円 合計 約125万円

一般的な塗料製品*2 + 汎用シーリングのメンテナンスコストと比べて、約250万円もおトク！ 実効15年保証に対応！

【ご注意】 ●メンテナンスコスト・メンテナンススケジュールは、日常点検・定期点検の実施、弊社標準施工の順守、プラチナシールを含む弊社純正部材を使用した場合のモデルプランの一例です。住宅の地域、環境や使用条件によって劣化の進行状況が異なりますので、メンテナンス計画を立てる目安としてご活用ください。 ●同質出隅の張り合わせ角部・傷補修部分・釘頭のタッチアップなどの補修塗料使用箇所、釘頭の塗膜、鋼板部材は、外壁材表面と完全に同一ではありませんので、本モデルプランは適用されません。 ●日常点検・定期点検において、外壁材本体に部分的な亀裂(クラック)、欠け、こすれ傷、汚れなどの痛みが見られた場合は、パテ埋め補修や部分的な張り替え、塗装補修などを行ってください。また、シーリングに部分的な目地変色、はく離、亀裂、汚れなどの痛みが見られた場合は部分補修や洗浄などを行ってください。適切な時期に適切なメンテナンスをせず放置すると、外壁材のみならず建物全体に不具合が発生することがあります。また、地震や台風の後に点検を行ってください。 ●外壁材の塗り替えは、一般的なアクリルシリコン塗料を使用した場合を想定しています。表面の劣化状況によっては、クリアー塗装ではなく、エナメル塗装になることもあり、その場合は、単色仕上げとなります。またクリアー塗装が可能場合でも、塗膜の劣化が進んでいた場合、新築時の色と異なる場合があります。

まるで窓が存在しないかのような
シンプルで美しいデザインを追求しました。




写真はカタログによるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

アルミと樹脂のハイブリッド構造で断熱性能が大きく向上


1 フレームを スリム化し ガラス面積最大化

熱を通しやすいフレームを小さくし、ガラス面積を拡大。アンカー式グレチャンを採用することでガラスとフレームを一体化。フレームの極小化とガラス面積の最大化により、優れた断熱性能を実現しています。




3 ハイブリッド構造で フレーム高性能化

室外側に耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを防ぎます。



2 高断熱を追求した 2種類の高性能ガラス

2枚のガラスと中空層で断熱効果を高める「一般複層ガラス」と、特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの約2.0倍の高い断熱性を発揮する「Low-E複層ガラス」の2タイプをご用意。



※画像はイメージです。

引違い窓



単体引違い窓

シャッター付引違い窓



面格子付引違い窓

装飾窓



縦すべり出し窓 T
(カムラッチ)

FIX 窓
(内押縁タイプ)

高所用横すべり出し窓



横すべり出し窓
(カムラッチ)



内倒し窓



外倒し窓

ドア


オプション



テラスドア

採風勝手口ドア FS
(フラットスライド)

フレームを約50%スリム化



外と内がつながる
心地よい窓辺を
実現します。

室内からフレームがほとんど見えず、まるで窓が存在していないかのようなシンプルで美しいフォルム。

※縦すべり出し窓（オペレーター）での比較

カラーバリエーション

●内観色 (樹脂色)	ブラック (T)	オータム ブラウン (G)	シャイン グレー (K)	ナチュラル シルバー (D)	ホワイト (W)
●外観色 (アルミ色)	ブラック (T)	オータム ブラウン (G)	シャイン グレー (K)	ナチュラル シルバー (D)	ホワイト (W)

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



◆お願い
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いご注意ください。
 ・表示価格は、商品代だけのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

P16 型



- EA
- EE
- ED
- CD
- CA
- CC
- CB
- BA
- BE
- BB
- BC
- 【オプション色】
<浮造り調>
- HC

BA: アンティークオーク

D11 型



- EA
- EF
- EE
- CA
- CC
- CJ
- BA
- 【オプション色】
<浮造り調>
- HC

CJ: ポートマホガニー

D12 型



- EA
- EF
- EE
- CA
- CC
- CJ
- BA
- 【オプション色】
<浮造り調>
- HC

HC: チーク

D91 型



- EA
- EF
- EE
- CA
- CC
- CJ
- BA
- 【オプション色】
<浮造り調>
- HC

HC: チーク



※イメージ

C11 型



- EA
- EF
- EE
- CA
- CC
- CJ
- BA

EF: リーフグリーン

C12 型



- EA
- EF
- EE
- CA
- CC
- CJ
- BA

EE: シュガーオーク

C15 型



- EA
- EF
- EE
- CA
- CC
- CJ
- BA

CC: ハンドダウンチェリー

C91 型



- EA
- EF
- EE
- CA
- CC
- CJ
- BA

EA: エクリュアイボリー

C92 型



- EA
- EF
- EE
- CA
- CC
- CJ
- BA

CJ: ポートマホガニー

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



LIXILの環境への取組が
業界トップランナーとして
環境大臣より認定されました。

◆お願い
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
 ・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

PRPSC0-180426-066b

LIXIL 床・階段 標準仕様



ラシッサD フロア

靴下を脱いで、
素足で暮らしたくなる床材。
樹種そのものの風合いを高めました。

熟成された風合い、経年変化後の味わいなど今までにない意匠にこだわって表現した色柄に、木の質感を表現した足ざわり(フットフィール)を感じる床材です。上質で心地よい個性あふれた至福の空間を演出します。



DX/チェスナットF
(しっかり Foot feel)



DJ/ホワイトオークF
(ほんのり Foot feel)



DP/ライトオークF
(ほんのり Foot feel)



D2/メープルF
(さらっと Foot feel)



D3/ライトメープルF
(さらっと Foot feel)



DY/チェリーF
(さらっと Foot feel)



DK/ナチュラルオークF
(ほんのり Foot feel)



DZ/ウォールナットF
(ほんのり Foot feel)



DL/スモークオークF
(ほんのり Foot feel)



DR/ショコラオークF
(ほんのり Foot feel)



DH/チークF
(ほんのり Foot feel)



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

階段ユニット ベーシックタイプ

本物の木のような質感を再現。

目柄も感触も、まるで本物の木のような質感を再現した高意匠シートを採用。



※踏板のみラシッサD フロア色の設定がございます。
蹴込み板は木目カラー、側板はプレシャスホワイトになります。

手すり



階段まわり部材

●カラー



プレシャスホワイト

●握りやすい直径35mmの手すり

●ブラケット壁付用Ⅲ型



シャインニッケル



※イメージ

※必要に応じて手すりを取り外せるように、手すり金具は着脱機能付です。

造作材

窓枠【ジャストカット】

幅木【クッション】

笠木【立ち上がり用・立ち上がり90用】




※掃き出し窓は三方枠です。



※画像はイメージです。

●カラー



プレシャスホワイト



LIXILの環境への取組が
業界トップランナーとして
環境大臣より認定されました。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

PRPSC0-170911-020k

株式会社 LIXIL

Lasissa D VINTIA



Living

6 透明、カスミ、エッチング、チェッカー、アンティーク、モールの6種類から変更可能



LAH



LGH 6

写真:モールガラス



LGJ 6

写真:モールガラス

Private



LAA

Toilet



明り採り

LAA

表示錠・明り採り付
※トイレドアは幅狭となります。

Closet



LAA



LAA

ShoesCloset



LAA

(1200・D360・H2100) コの字型

把手・表示錠(ドア)	ドアストッパー	引手・表示錠(引戸用)	クローゼット把手
スクエアL <input type="checkbox"/> シヤインニッケル <input type="checkbox"/> アイアンブラック <input type="checkbox"/> ダークアンバー	<input type="checkbox"/> シヤインニッケル <input type="checkbox"/> アイアンブラック <input type="checkbox"/> ダークアンバー	<input type="checkbox"/> シヤインニッケル <input type="checkbox"/> アイアンブラック <input type="checkbox"/> ダークアンバー	角型 <input type="checkbox"/> シヤインニッケル <input type="checkbox"/> アイアンブラック <input type="checkbox"/> ダークアンバー つまみ型 <input type="checkbox"/> アイアンブラック <input type="checkbox"/> ダークアンバー
スクエアL <input type="checkbox"/> アイアンブラック <input type="checkbox"/> ダークアンバー	<input type="checkbox"/> シヤインニッケル <input type="checkbox"/> アイアンブラック <input type="checkbox"/> ダークアンバー	<input type="checkbox"/> シヤインニッケル <input type="checkbox"/> アイアンブラック <input type="checkbox"/> ダークアンバー	角型 <input type="checkbox"/> シヤインニッケル <input type="checkbox"/> アイアンブラック <input type="checkbox"/> ダークアンバー つまみ型 <input type="checkbox"/> アイアンブラック <input type="checkbox"/> ダークアンバー
スクエアL <input type="checkbox"/> ダークアンバー	<input type="checkbox"/> シヤインニッケル <input type="checkbox"/> アイアンブラック <input type="checkbox"/> ダークアンバー	<input type="checkbox"/> シヤインニッケル <input type="checkbox"/> アイアンブラック <input type="checkbox"/> ダークアンバー	角型 <input type="checkbox"/> シヤインニッケル <input type="checkbox"/> アイアンブラック <input type="checkbox"/> ダークアンバー つまみ型 <input type="checkbox"/> アイアンブラック <input type="checkbox"/> ダークアンバー
サークルJ <input type="checkbox"/> アイアンブラック <input type="checkbox"/> ダークアンバー	<input type="checkbox"/> シヤインニッケル <input type="checkbox"/> アイアンブラック <input type="checkbox"/> ダークアンバー	<input type="checkbox"/> シヤインニッケル <input type="checkbox"/> アイアンブラック <input type="checkbox"/> ダークアンバー	角型 <input type="checkbox"/> シヤインニッケル <input type="checkbox"/> アイアンブラック <input type="checkbox"/> ダークアンバー つまみ型 <input type="checkbox"/> アイアンブラック <input type="checkbox"/> ダークアンバー
サークルJ <input type="checkbox"/> アイアンブラック <input type="checkbox"/> ダークアンバー	<input type="checkbox"/> シヤインニッケル <input type="checkbox"/> アイアンブラック <input type="checkbox"/> ダークアンバー	<input type="checkbox"/> シヤインニッケル <input type="checkbox"/> アイアンブラック <input type="checkbox"/> ダークアンバー	角型 <input type="checkbox"/> シヤインニッケル <input type="checkbox"/> アイアンブラック <input type="checkbox"/> ダークアンバー つまみ型 <input type="checkbox"/> アイアンブラック <input type="checkbox"/> ダークアンバー

Color Image



DE/ ネイビーブルー




DF/ ボトルグリーン



DG/ チャコールブラック



DK/ ナチュラルオーク



DH/ チーク



YY/ プレシャスホワイト

Glass Select




透明



カスミ



エッチング



チェッカー



アンティーク



モール

◆お願い
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
 ・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見積記載品以外はイメージです。

■ 扉カラー グループ3

ADシリーズ			AEシリーズ				
KE8	GE8	RE8	GE9	YE9	VE9	PE9	WE9
ジェットブラック	ディープフォレスト	カバールレッド	ミストグリーン	ミストイエロー	ミストベージュ	ミストピンク	ミストホワイト
AFシリーズ			BCシリーズ		BDシリーズ		
KE6	BE6	RE6	AE5	NE5	IE5	AFO	CFO
オキズブラック	ラピスブルー	ガーネットレッド	グロッシーチーク	グロッシーチェリー	グロッシーパチ	ショコラオーク	ウォールナット
BEシリーズ							
UFO	NFO	IFO	HFO	CE7	NE7	IE7	
フェリー	ライトオーク	チェストナット	イタリアウォールナット	グレイッシュグレイ	ライトグレイ	ホワイトグレイ	

■ 取手 ※取手もお選び頂けます。

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q シルバー	U ブラック	V ショーンニッケル	K シルバー	H ブラック	G ショーンニッケル	F シルバー
ラインQ	ラインU	ラインV	ロングハンドBK	ミッドハンドBK	ミッドハンドBG	ミッドハンドBF

■ ワークトップ 人造大理石

グループ1

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QW	ベーシックホワイト

■ シンク 人造大理石

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E	I	M	N	F	
シュガーホワイト	ライムグリーン	プロヴァンピンク	ルビーイエロー	マロベージュ	

サブ画像



<h4>ワークトップ</h4> <p>耐久性にも優れた人造大理石トップです。</p> <p>ベーシックホワイト 人造大理石トップ</p>	<h4>シンク</h4> <p>約77cm 約40cm</p> <p>※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm ※水栓の位置は左名が選べます。 また排水スタンドワイヤーキヤット でもご利用いただけます。</p> <p>キレイシンク</p>	<h4>水栓金具</h4> <p>節水C1</p> <p>SSB/シングルレバー水栓 クロマーレス・エコハンドル SFWM420SYXJGM LIXIL製</p>	<h4>ガスコンロ</h4> <p>トップ:ブラック フェイス:シルバー レンジフード:取付可なし</p> <p>V24/3口コンロ・ガラストップタイプ (熱水片面焼グリル) R1633B0W1VMX リンナイ製</p>
<h4>レンジフード</h4> <p>シルバー 照明器具連動付</p> <p>J65/サイドマントルMSDタイプ SMNSD931S1LM H E J 製</p>	<h4>食器洗い乾燥機</h4> <p>食器収納数: 前扉: 18人分/後扉: 10コース シルバー</p> <p>D50/流型タイプ(パネル付仕様) NP45RS7SJGM パナソニック製</p>	<h4>キッチンパネル</h4> <p>油汚れが簡単に落とせて、お手入れしやすい。カラーやデザインのバリエーションも豊富にご用意しています。</p>	<h4>シンク用キャビネット</h4> <p>包丁差し</p> <p>スライドストッカー (取付可なし)</p>
<h4>コンロ用キャビネット</h4> <p>スライドストッカー (取付可なし)</p>	<h4>食器洗い乾燥機用キャビネット</h4> <p>スライドストッカー 3段引出し 洗濯用</p>	<h4>引出し仕様</h4> <p>扉を勢よく閉めても、減速してスーッと静かに閉まる高品位なレールです。</p> <p>メタリオン仕様 ソフトモーションレール</p>	<h4>アンダーレッカー</h4> <p>扉カラー</p>
<h4>ダイニング側スタイル</h4> <p>イスを並べて、食事もとれるコミュニケーション重視のスタイルです。</p> <p>テーブルタイプ</p>	<h4>ウォールキャビネット</h4> <p>奥行45cm系</p> <p>※写真は高さ90cmです、調整可</p>	<h4>ハイフロアキャビネット</h4> <p>奥行45cm系</p> <p>カウンター高さ99cm用 スライドストッカー4段引出し</p>	<h4>ハイフロアキャビネット</h4> <p>奥行45cm系</p> <p>※写真は並置式扉取付ユニット付です。 ご注文品は「扉取付可なし」となります。 カウンター高さ99cm用 家電収納 オープンタイプ</p>



●お問い合わせ
商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
- 商品写真はイメージのため、実物と若干異なる場合があります。実際の商品見本でお確かめください。
- 商品写真は参考例です。実際に花紙や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
- 表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格です。取付費・工事費・消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
- 掲載内容及び写真・図面の無断転載はいたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



システムバスルーム アライズ Zタイプ

LIXIL



CG合成によるイメージ画像です。

■ 壁パネルカラー Lパネルアクセント張り



<h3>浴槽(ルフレトーン)</h3> <p>大理石のような上質な光沢と華やかなきらめきをまとう人工大理石浴槽。</p>	<h3>キレイサーモフロア</h3> <p>スポンジでお掃除ラクラク。寒い冬場でも、冷ヤツとしない。</p>	<h3>くるりんポイ排水口</h3> <p>浴槽排水を利用した強いうずが、汚れを流す。</p> <p>※効果的な渦流を生かすためには、浴槽水位が150mm以上必要です。</p>	<h3>サーモパスS</h3> <p>お湯が冷めにくい、浴槽保温材と保温蓋フタの“ダブル保温”構造。</p> <p>※イメージ図フタの形状が実物とは異なります。</p>
<h3>アクアジェット(2穴)</h3> <p>ジェットの刺激で身体をほくしてリフレッシュ。</p> <p>JP-4A2</p>	<h3>換気設備</h3> <p>100V換気乾燥暖房機</p> <p>UFD-111A</p>	<h3>ミナモ浴槽</h3> <p>プッシュワンウェイ排水栓(ホワイト)</p>	<h3>洗い場側水栓</h3> <p>クランクレス水栓(メタルマット調)</p> <p>BF-WQ147TX-PU4</p>
<h3>シャワーヘッド</h3> <p>エコアクアシャワー</p> <p>BF-SL6BG(1.6)-PU/N11</p>	<h3>カウンター</h3> <p>まる洗いカウンター(ワイド)</p> <p>Y84</p>	<h3>照明</h3> <p>コーナーパネルライト(電球色LEDランプ標準)</p> <p>LDA-P1-1A</p>	<h3>ミラー</h3> <p>タテ長ミラー(3000)</p> <p>KGM-3080S</p>
<h3>収納</h3> <p>収納箱(180mm×ブラック)2段</p> <p>NT-180A(6)-2S/N11</p>	<h3>ドア</h3> <p>折戸扉(11mm段差)(800N)</p> <p>VDY-8002006R(73)/K</p>	<h3>タオル掛</h3> <p>TB-400E-K</p>	<h3>スライドバー</h3> <p>フルフォールスライドバー(メタル調)</p> <p>CKSB(2)-B-L1160/CH</p>



●お問い合わせ
 商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 商品写真は参考例です。実際には花柄や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
 表示価格は、商品化のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 掲載内容及び写真・図面の無断転載はいたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



CG合成によるイメージ画像です。

■ 扉カラー ハイグレード



■ カウンターカラー



キレイアップカウンター

バックガードがミラー下まであり洗面ボウルと一体成形になったキレイアップカウンター。つなぎ目などの凹凸がなく、飛び散った水滴をサッと拭き取れます。しかも洗面容量は18Lの大容量です。

キレイアップカウンター



※写真がイメージです。



バックガードまでの一体成形でお手入れ簡単。カウンターは仮置きスペースにピッタリ。奥行500mmとコンパクトなので動作スペースが広く確保によりスペースが広がります。

キレイアップ水栓

上から水が出るキレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまらないのでお掃除簡単です。

キレイアップ水栓



吐水切替



シャワー吐水

整流吐水



整流吐水

ホース収納式



ホースを引き出して、ボウル手前に水を流すこともできます。

エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。



レバーハンドル正面の位置では水が出ます。お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。


新てまなし排水口

お手入れ簡単仕様でキレイをキープ！**てまなし排水口**



ゴミをキャッチ、ななめ形状ヘアキャッチャー、通水部

化粧台本体



引出タイプ
VJHT-905SY/HD2H

ミラーキャビネット



3面鏡(全収納・スタンダードLED)
MVJ1-903TXSU

スタンダードLED

長寿命・省電力のスタンダードLED。従来の蛍光灯と比べて約59%の省エネです。



3面鏡トレイアレンジ

5cm刻みで高さを自由にアレンジ。入れるものの高さにピッタリ合わせられます。



取っ手タイプ



取っ手レス仕様

低ホルムアルデヒド最高等級

F☆☆☆☆
下地材を含むすべての木質系材料
建築基準法(シックハウス対策)が定めたホルムアルデヒド放散速度に関する基準の最高等級区分を満たす商品です。



●お問い合わせ
商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
- 商品写真は印刷のため、実物と若干異なる場合があります。実際の商品見本でお確かめください。
- 商品写真は参考例です。実際に花紙や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
- 表示価格は、商品化のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費・消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
- 掲載内容及び写真・図面の無断転載はいたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておられません。



機能一覧

キレイ機能 アクアセラミック(ISO抗菌準拠) パワーストリーム洗浄 お掃除リフトアップ(手動) 女性専用レディスノズル スッキリノズルシャッター ノズルお掃除モード ノズルそうじ ノズルオートクリーニング ノズル先端着脱 キレイ便座 便フタワンタッチ着脱	抗菌樹脂(ISO抗菌準拠) エコ機能 超節水ECO5(大5L、小3.8L) スーパー節電 ワンタッチ節電(8h) 電源スイッチ 洗浄機能 おしり洗浄(泡ジェット洗浄) おしりワイド洗浄 おしりマッサージ洗浄 ビデ洗浄(泡沫ソフト) ワイドビデ洗浄	ノズル位置調節 快適機能 フルオート便座 フルオート便器洗浄(男子小洗浄対応) リモコン便器洗浄 Wパワー脱臭 暖房便座 スローダウン便座 便座ヒーターオートOFF 着座センサー リモコン 点字対応 スマートECOは対応なし
--	---	---

カラーバリエーション



壁リモコン

アクアセラミック

落ちるんです。
100年クリーン「アクアセラミック」
従来の陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚れ」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。

100年クリーン

AQUA CERAMIC



お掃除するたび、ガンコな水アカが落ちるんです。^{※1}
 ※1 汚れがひどい時は、水を含ませたメラミンスポンジでこすってください。
 水のチカラで汚れがツルンッと落ちるんです。^{※2}
 ※2 汚れが残る時は、スポンジやお掃除ブラシでこすってください。

キレイ機能

お掃除リフトアップ



LIXILならしっかり上がって、しっかり拭ける。お掃除ができなかったスキマ汚れが奥まで楽に拭き取れて、気になるニオイの元もカットします。

キレイ便座

汚れが入りやすいつぎ目がありません。新素材により気になる便座裏の汚れもサッとひと拭き。お掃除ラクラク、LIXILオリジナルの便座です。



スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納。男子小用時などの汚れの心配もなく、ノズルはいつも清潔。着脱式でお手入れも簡単。

ノズル先端着脱

ノズルの先が簡単に取り替えられます。キレイなノズルのシャワーでリフレッシュ。清潔新提案です。

タオルリング



お掃除しやすいタイル面
 ■ NHL ■ GHL ■ CHL ■ MBK
 T0シリーズ タオルリング
 FKF-AC70/MBK

しっかりエコ

大洗浄5L、小洗浄3.8Lの「超節水ECO5トイレ」。従来品[※](大13L)と比べ、約69%の節水を実現。 ※1999~2001年発表品



【試算条件】4人家族(男性2人・女性2人)で、大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合。

すっきりコンパクト

従来のタンク付トイレと比べて奥行き寸法が140mm短縮。動作空間が35%(奥行き1200mmの空間の場合)も広がって居心地良く過ごせます。



ブースター付

本体に低流動対応ブースターを搭載できるので、2階以上の水圧が低くなりやすい場合でも安心してご使用いただけます。



フルオート便座

手を触れることなく、フタの開け閉めがフルオート。



フルオート便器洗浄

着座時間に応じて大・小切替。便座から立ち上がり自動で洗浄。忘れの心配もありません。



パワーストリーム洗浄

強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。



Wパワー脱臭

着座すると脱臭を開始。使用後は、次に使う人のために、より強力にニオイを吸引します。



●お問い合わせ
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は参考のため、実物と若干異なる場合があります。実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考です。実際に花紙や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
 ・表示価格は、商品化のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 ・掲載内容及び写真・図面の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

ベーシアシャワートイレ(フチレス)

INAX



3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。



機能一覧	キレイ機能	エコ機能	快適機能
アquaセラミック(ISO抗菌準拠)	アquaセラミック(ISO抗菌準拠)	超節水ECO5(大5L、小3.8L)	パワー脱臭
パワーストリーム洗浄	パワーストリーム洗浄	スーパー節電	暖房便座
お掃除リフトアップ(手動)	お掃除リフトアップ(手動)	ワンタッチ節電(8h)	スローダウン便座
女性専用レディスノズル	女性専用レディスノズル	電源スイッチ	便座ヒーターオートOFF
スッキリノズルシャッター	スッキリノズルシャッター	洗浄機能	着座センサー
ノズルそうじ	ノズルそうじ	おしり洗浄(泡ジェット洗浄)	リモコン
ノズルオートクリーニング	ノズルオートクリーニング	おしりワイド洗浄	点字対応
ノズル先端着脱	ノズル先端着脱	おしりマッサージ洗浄	
キレイ便座	キレイ便座	ビデ洗浄(泡沫ソフト)	
便フタワンタッチ着脱	便フタワンタッチ着脱	ワイドビデ洗浄	
抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)	抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)	ノズル位置調節	

カラーバリエーション	リモコンデザイン
<input checked="" type="checkbox"/> BW1 ピュアホワイト <input type="checkbox"/> BN8 オパール <input type="checkbox"/> LR8 ピンク <input type="checkbox"/> BB7 ブルグレー	 壁リモコン

キレイ機能

アquaセラミック

従来の陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚れ」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。



100年 クリーン AQUA CERAMIC

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



フチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

紙巻器



CF-AA64/BW1

タオルリング



KF-AA70C

手洗しやすいフォルム

手の洗いやすさを考えた、広くて深い手洗鉢です。



パワー脱臭

着座すると自動で脱臭。



しっかりエコ

エコロジーでエコノミー。大切な水をムダなく賢く節約します。

ECO5

大洗浄5L、小洗浄3.8Lの「超節水ECO5トイレ」。従来品*(大13L)と比べ約**69%**の節水を実現。2日でおフロ1杯分以上(280L)節約できます。また、水道料金なら年間約**13,800円**もお得です。

※1999~2001年発売品



2日でおフロ1杯以上の節約
(おフロ1杯を180Lで計算)

従来品(1999~2001年発売品) [大13L] **約69%節水** ECO5便器 [大5L/小3.8L]

年間約**13,800円**節約できます。

【計算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が1日1回/人、小洗浄/人・日使用した場合で算出。500円/立方メートル(約1.5円/立方メートル)の水道料金(東京都)を前提とし、上下水道料200円/月(税込)を算入。

コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。



お掃除リフトアップ

真上をしっかり上がるから、お掃除できなかったすき間汚れが奥まで楽に拭き取れて、気になるにおいの元もカットします。




キレイ便座

汚れが入りやすいつぎ目がないので、新素材により気になる便座裏の汚れもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。



スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納。男子小用時などの汚れの心配もなく、ノズルはいつも清潔。シャッターは着脱可能なので、お手入れも簡単です。



●お問い合わせ
商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
商品写真は参考のため、実物と若干異なる場合があります。実際の商品見本でお確かめください。
商品写真は参考のため、実際に花紙や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないようご注意ください。
商品写真は、商品化のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
掲載内容及び写真・図面の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)